

# БЛОКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hvi@nt-rt.ru](mailto:hvi@nt-rt.ru) || сайт: <https://helvi.nt-rt.ru/>

## БЛОКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



### ОХЛАЖДАЮЩИЙ БЛОК SMART 400V

код 99490034K

Блок питания SMART

: 400 В • 50/60 Гц

С внешним разъемом

**Совместимость для:**

- Compact 306 HF
- Compact 416 HF
- Compact 280 AC/DC

**Fornito с хладагентом 5 LT Liquido**

Размеры (ДхШхВ): 535 x 250 x 230 мм

Упаковка (ДхШхВ): 685 x 315 x 310 мм

Вес нетто: 17,75 кг

Вес брутто: 19,00 кг



### БЛОК ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ПРОДУВОЧНЫМ КЛАПАНОМ

код 99490026K

Охладительный блок с продувочным клапаном.

Входное напряжение: 400 В • 50/60 Гц.

**Подходит для моделей:**

Unimig 418 RA, 498 RA, 518 RA.

Габариты (ДхШхВ): 520 x 315 x 200 мм. Размеры коробки (ДхШхВ): 595 x 355 x 275 мм.

Вес нетто: 24,10 кг.

Вес брутто: 25,00 кг.



### SMART WATER COOLER 230V

cod. 99490021K

Устройство водяного охлаждения SMART.

Входное напряжение: 230 В • 50/60 Гц.

**Подходит для:**

- Compact 220 RA ACDC.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 535 x 250 x 230 мм. Размеры коробки (ДхШхВ): 685 x 315 x 310 мм.

Вес нетто: 25,75 кг.

Вес брутто: 27,00 кг.



### SMART WATER COOLER 230V WITH EXTERNAL CONNECTOR

cod. 99490021KI

Устройство водяного охлаждения SMART.

Входное напряжение: 230 В • 50/60 Гц

с внешним разъемом.

**Подходит для:**

- Compact 246 HF.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 535 x 250 x 230 мм. Размеры коробки (ДхШхВ): 685 x 315 x 310 мм.

Вес нетто: 25,75 кг.

Вес брутто: 27,00 кг.



### **БЛОК ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ HD**

код 99490023K

Блок водяного охлаждения HD. Входное напряжение: 230/400/440 В

- Самовсасывающий насос 50/60 Гц.

**Идеально подходит для соединительных кабелей длиной более 25 метров. Подходит для:** - Maxitech 386, 506 - Multitech 465, 505

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 650 x 310 x 230 мм.

Размеры коробки (ДхШхВ): 800 x 380 x 320 мм.

Вес нетто: 25,75 кг.

Вес брутто: 27,00 кг.



### **WATER COOLER UNIT XL**

cod. 99490024K

Кулер для воды XL.

Входное напряжение: 400 В • 50/60 Гц.

**Подходит для:**

- Compact 410 AC/DC
- серии Maxitech
- серии Multitech.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 650 x 310 x 230 мм. Размеры коробки (ДхШхВ): 800 x 380 x 320 мм.

Вес нетто: 23,35 кг.

Вес брутто: 24,60 кг.



### **SMART WATER COOLER 400V**

cod. 99490027K

Устройство водяного охлаждения SMART.

Входное напряжение: 400 В • 50/60 Гц.

**Подходит для:**

- Compact 306HF, 406HF, 280 AC/DC.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 535 x 250 x 230 мм.

Размеры коробки (ДхШхВ): 685 x 315 x 310 мм.

Вес нетто: 18,50 кг.

Вес брутто: 19,40 кг.



### **COOLER UNIT SMART 230V 220 AC/DC**

cod. 99490021KA

Устройство для водяного охлаждения SMART.

Входное напряжение: 230 В • 50/60 Гц

с внешним разъемом.

**Подходит для:**

- Компактного подключения к сети переменного/постоянного тока 220 В.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 535 x 250 x 230 мм.

Размеры коробки (ДхШхВ): 685 x 315 x 310 мм.

Вес нетто: 25,75 кг.

Вес брутто: 27,00 кг.

**COOLER UNIT SMART 230V 246HF**

cod. 99490021KIA

Устройство водяного охлаждения SMART.

Входное напряжение: 230 В • 50/60 Гц  
с внешним разъемом.**Подходит для:**

- Compact 246 HF.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**Габариты (ДхШхВ): 535 x 250 x 230 мм. Размеры  
коробки (ДхШхВ): 685 x 315 x 310 мм.

Вес нетто: 25,75 кг.

Вес брутто: 27,00 кг.

**COOLER UNIT HD**

cod. 99490023KA

Блок водяного охлаждения HD. Входное напряжение:

230/400/440 В • Самовсасывающий насос

50/60 Гц. **Идеально подходит для соединительных  
кабелей длиной более 25 метров. Подходит для:** -

Maxitech EVO 386 · 506

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 650 x 310 x 230 мм.

Размеры коробки (ДхШхВ): 800 x 380 x 320 мм.

Вес нетто: 25,75 кг.

Вес брутто: 27,00 кг.

**COOLER UNIT XL · 400V**

cod. 99490024KA

Охладитель воды XL.

Входное напряжение: 400 В • 50/60 Гц.

**Подходит для:**

- Compact EVO 410 AC/DC

- Maxitech EVO 356C · EVO 386 · EVO 506.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 650 x 310 x 230 мм.

Размеры коробки (ДхШхВ): 800 x 380 x 320 мм.

Вес нетто: 23,35 кг.

Вес брутто: 24,60 кг.

**COOLER UNIT SMART 400V**

cod. 99490027KA

Устройство водяного охлаждения SMART.

Входное напряжение: 400 В • 50/60 Гц.

**Подходит для:**

- Compact EVO 306HF, EVO 406HF, EVO 280 AC/DC.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 535 x 250 x 230 мм.

Размеры коробки (ДхШхВ): 685 x 315 x 310 мм.

Вес нетто: 18,50 кг.

Вес брутто: 19,40 кг.

**SMART COOLER XL (UNITECH) 400V**

cod. 99490030K

Охладитель воды SMART XL (Unitech)

Входное напряжение: 400 В • 50/60 Гц

**Подходит для:**

- Unitech 418 + 558

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости**

Габариты (ДхШхВ): 600 x 250 x 230 мм

Размеры коробки (ДхШхВ): 740 x 310 x 305 мм

Вес нетто: 15,20 кг + 5 кг бак для жидкости

Вес брутто: 16,20 кг + 5 кг бак для жидкости

**COOLER UNIT SMART XL**

cod. 99490030KA

Охладитель воды SMART XL.

Входное напряжение: 400 В • 50/60 Гц.

**Подходит для:**

- Unitech EVO 328 · EVO 418 · EVO 558.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

Габариты (ДхШхВ): 600 x 250 x 230 мм.

Размеры коробки (ДхШхВ): 740 x 310 x 305 мм.

Вес нетто: 15,20 кг + 5 кг бака для жидкости.

Вес брутто: 16,20 кг + 5 кг бака для жидкости.

**LIFTER KIT TROLLEY UNI · ONLY AIR**

cod. 99490031

Система подъема для моделей UNITECH EVO 368, 418 и 558 с воздушным охлаждением.


**KIT COOLER UNIT UNITECH C**

cod. 99490032K

Система водяного охлаждения UNITECH C.

**Подходит для:**

- Unitech EVO 358C · EVO PULSE 350C.


**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.****KIT COOLER UNIT UNITECH PULSE**

cod. 99490035K

Система водяного охлаждения UNITECH PULSE.

**Подходит для:**

- Unitech EVO PULSE 350C · EVO PULSE 360 · EVO PULSE 500.

**Поставляется с 5 л охлаждающей жидкости.**

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hvi@nt-rt.ru](mailto:hvi@nt-rt.ru) || сайт: <https://helvi.nt-rt.ru/>